

ที่ สป ๗๒๕๐๑ / ๒๐๗



องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

เรียน นายอำเภอมวกเหล็ก

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ครั้งที่ ๒
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ครั้งที่ ๒
จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบັນทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ ประกอบกับข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๓๘ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แจ้งแก่นายอำเภอ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๒ ภายใต้
ข้อบังคับ ข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จึงขอส่งสำเนาประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจตต์ ขำพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด อบต.มวกเหล็ก

โทร. ๐-๓๖๕๐-๙๓๕๒ ต่อ ๑๑๒

โทรสาร. ๐-๓๖๕๐-๙๓๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ ประกอบกับข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ นั้น

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จึงขอประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเจตต์จ ขาพลอย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

บัญชีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
อนุมัติเมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอวังน้อย จังหวัดสระบุรี
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดิม/ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และโยธา		เงินสะสม	เงินสะสม	เงินสะสม	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (สายมอ มะเกลือ) หมู่ที่ 3 บ้าน มวกเหล็ก	1	4,867,000	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI-16008 ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กชุบ กัลวานไนซ์ ความสูง 8 เมตร 2.ฐานรากแบบ หลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟ ถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม จำนวน 76 ต้น งบประมาณ 4,867,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ รุ่น KELLI-16008 ชุดเสาไฟถนนและฐานรากเหล็กหลายเข็ม- เสาไฟ เหล็กใช้วัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐาน มอก 1479-2558 ชุบเคลือบ ผิวป้องกันสนิมแบบ Hot dip galvanized ความสูงเสา 8 เมตร (±5 เซนติเมตร) - สามารถยกเสาขึ้นลง ได้ง่ายเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา ด้วย การใช้สลักเกลียวร่วมกันแผ่นเหล็กเจาะรู ซึ่งเชื่อมติดอยู่ที่ฐานเสา ไฟถนนและแผ่นฐานราก เป็นลักษณะบานพับที่ขึ้น/ลง ซึ่งสามารถ ติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจำนวนมากถึง 45 กิโลกรัมได้ - ฐาน รากเหล็กหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ด้านบนขนาด 60.5±1ด้านปลายขนาด 48±1 จำนวน 4 ต้นต่อชุด ใช้ วัสดุคุณภาพสูงมาตรฐาน มอก.1479-2558 ชุบเคลือบผิวป้องกัน สนิมแบบ Hot dip galvanized ทั้งชุด	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI-16008 ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กชุบกัลวานไนซ์ ความสูง 8 เมตร 2.ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟ ถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม จำนวน 76 ต้น งบประมาณ 4,867,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ รุ่น KELLI-16008 ชุดเสาไฟถนนและฐานรากเหล็กหลายเข็ม- เสาไฟ เหล็กใช้วัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐาน มอก 1479-2558 ชุบเคลือบ ผิวป้องกันสนิมแบบ Hot dip galvanized ความสูงเสา 8 เมตร (±5 เซนติเมตร) - สามารถยกเสาขึ้นลง ได้ง่ายเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา ด้วย การใช้สลักเกลียวร่วมกันแผ่นเหล็กเจาะรู ซึ่งเชื่อมติดอยู่ที่ฐานเสา ไฟถนนและแผ่นฐานราก เป็นลักษณะบานพับที่ขึ้น/ลง ซึ่งสามารถ ติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจำนวนมากถึง 45 กิโลกรัมได้ - ฐาน รากเหล็กหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ด้านบนขนาด 60.5±1ด้านปลายขนาด 48±1 จำนวน 4 ต้นต่อชุด ใช้ วัสดุคุณภาพสูงมาตรฐาน มอก.1479-2558 ชุบเคลือบผิวป้องกัน สนิมแบบ Hot dip galvanized ทั้งชุด

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
									โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกับรุ่น RCSOS60L-165CW50 ขนาดชุดโคมไฟถนน ไม่รวมข้อ ติดตั้ง กว้าง 583 มิลลิเมตร (±15 เซนติเมตร) / ยาว 1,415 มิลลิเมตร (±15 เซนติเมตร) / หน้า 60 มิลลิเมตร (±10 เซนติเมตร) น้ำหนักโคม ไฟทั้งชุดประมาณ 27 กิโลกรัม ประกอบรวมหน่วยแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ ชนิด Monocrystalline ขนาด 150 W ได้รับการ รับรองมาตรฐาน IEC61215-1 : 2016, IEC61215-1-1 : 2016, IEC61215-2 : 2016, IEC61730-1 : 2016, IEC61730-1-1 : 2018, IEC61730-2 : 2016 แบตเตอรี่ชนิด LiFePO4 ขนาด 12.8V ≥ 60Ahr เซลล์แบตเตอรี่ได้รับรองมาตรฐาน IEC62619 : 2017 อุณหภูมิสีสัมพันธ์ (CCT) 5000K (4745K-5311K) และค่าดัชนี ความถูกต้องของสี (CRI) > 70 โคมไฟทำงาน 100 % ให้กำลังไฟ 60 วัตต์ ±10% ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง ≥ 10,300 ลูเมนค่าประสิทธิภาพ ของดวงโคม ≥ 172 วัตต์ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lavg) จำนวนด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M2 และได้ค่า ส่องสว่างเฉลี่ย (Eavg) 24.5 lux โคมไฟทำงานประมาณ 46 % ให้กำลังไฟ 28 วัตต์ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง ≥ 5,150 ลูเมน ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม ≥ 185 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความ ส่องสว่างเฉลี่ย (Lav) จำนวนด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M4 และได้ค่าส่องสว่างเฉลี่ยผิวถนน (Eavg) 12 lux

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
									ชุดโคมไฟทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า 100 % นาน 3 ชม. และจะปรับสำหรับ อัตราเงินได้เหลืออีกกำลังไฟฟ้าประมาณ 46% ทำงานได้ถึงสว่าง อุปกรณ์ ควบคุมการจราจรพลังงานไฟฟ้า มีการป้องกันฝุ่น/กันน้ำ ระดับ IP67 กระแสไฟฟ้างสูงสุด 15A ชนิด MPPT ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC61347-2-11 : 2001+AMD1 : 2017 และ IEC/EN 62509: 2010, IEC/EN 62509 : 2011 ชุดโคมไฟผ่านการทดสอบการป้องกัน ฝุ่น/กันน้ำ ระดับ IP66 ตามมาตรฐาน IEC60529 ชุดโคมไฟผ่านการ ทดสอบ มาตรฐาน มอก. 1955-2551 หัวข้อ การแพร่สัญญาณ รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่กระจายเป็นคลื่น 30 MHz - 300 MHz บัญญัติวิศวกรรมไทย ดำเนินงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 23 ข้อ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุดหนุนการ และโยธา		เงินสะสม	เงินสะสม	เงินสะสม	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (สาย หมู่ที่ 4 ไป หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 4 บ้านหนองลาด	1	3,843,800.00	-ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELL-16008 ประกอบด้วย 1.เสาไฟ เหล็กชุบอีพ็อกซี่ 8 เมตร 2.ฐานจาก แบบหลายเหลี่ยม ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคม ไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม จำนวน 60 ต้น 3,843,800 บาท บัญชี นวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณฉบับ เพิ่มเติม ตุลาคม 2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ลำดับที่ 17 รหัส 07020037 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 31 ข้อ 18	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELL-16008 ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กชุบอีพ็อกซี่ 8 เมตร 2.ฐานจากแบบหลายเหลี่ยม ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟ ถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L-165CW60 จำนวน 1 โคม จำนวน 60 ต้น 3,843,800 บาท คุณลักษณะเฉพาะ รุ่น KELL-16008 ชุดเสาไฟถนนและฐาน จากเหล็กหลายเหลี่ยม เสาไฟเหล็กใช้วัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐาน มอก 1479-2558 ชุบเคลือบอีพ็อกซี่กันสนิมแบบ Hot dip galvanize ความสูงเสา 8 เมตร (±5 เซนติเมตร) สามารถยกเสารับลงได้ง่าย เพื่อการจัดตั้งและเกาะกับรางระบายน้ำได้สะดวกและแน่นหนา เป็น เหล็กเจาะรู ซึ่งเชื่อมติดอยู่ที่ฐานเสาไฟถนนและแผ่นฐานราก เป็น ลักษณะบานพับขึ้นลง ซึ่งสามารถติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ที่มี น้ำหนักรวมมากถึง 45 กิโลกรัมได้ ฐานจากเหล็กหลายเหลี่ยม ขนาด ความยาว 1.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางด้านบนขนาด 60.5±1 ด้าน ปลายขนาด 48±1 จำนวน 4 ต้นต่อชุด ใช้วัสดุคุณภาพสูงมาตรฐาน มอก. 1479-2558 ชุบเคลือบอีพ็อกซี่กันสนิมแบบ Hot dip galvanize ทั้งชุด โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน รุ่น RCSOS60L-165CW50 ขนาดชุดโคมไฟถนน ไม่ รวมข้อติดตั้ง กว้าง 583 มิลลิเมตร (±15 เซนติเมตร) / ยาว 1,415 มิลลิเมตร (±15 เซนติเมตร) / หน้า 60 มิลลิเมตร (±10 เซนติเมตร) น้ำหนักโคมไฟทั้งชุดประมาณ 27 กิโลกรัม

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ประกอบยวหมหน่วยแสงหลอดแสงอาทิตย์ ชนิด Monocrystalline ขนาด 150 W ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC61215-1 : 2016, IEC61215-2 : 2016, IEC61730-1 : 2016, IEC61730-2 : 2016, IEC61730-2 : 2016 แบบทดสอบชนิด LFeP04 ขนาด 12.8V $\geq$ 60Ahc เซลล์แบบเตอร์ได้รับรองมาตรฐาน IEC62619 : 2017 อุณหภูมิสีของแสง (CRI) $>$ 70 โคมไฟทำงาน 100 % ให้กำลังไฟ 60 วัตต์ $\pm$ 10% ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง $\geq$ 10,300 ลูเมน ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม $\geq$ 172 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lav) ด้านบนด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M2 และได้ค่าส่องสว่างเฉลี่ยผิวถนน (Eavg) 24.5 lux โคมไฟทำงานประมาณ 46 % ให้กำลังไฟ 28 วัตต์ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง $\geq$ 5,150 ลูเมน ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม $\geq$ 185 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lav) ด้านบนด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M4 และได้ค่าส่องสว่างเฉลี่ยผิวถนน (Eavg) 12 lux ชุดโคมไฟทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า 100 % นาน 3 ชม. และจะรับประกันอัตราไม่มีดีเทลไลท์กำลังไฟฟ้าประมาณ 46% ทำงานถึงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จพลังงานไฟฟ้า มีการป้องกันกันน้ำ ระดับ IP67 กระแสไฟฟ้าวัดสูงสุด 15A ชนิด MPPT ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC61347-2-11 : 2001+AMD1 : 2017 และ IEC/EN 62509 : 2010, IEC/EN 62509 : 2011	

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
									ชุดคอมพิวเตอร์ป้องกันการปนเปื้อนน้ำ ระดับ IP66 ตามมาตรฐาน IEC60529 ชุดคอมพิวเตอร์มาตรฐาน มอก. 1955-2551 หรือ การเพื่อสัญญาณทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แม่กระจายเป็นคลื่น 30 MHz - 300 MHz บัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 31 ข้อ 18

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และโยธา		เงินสะสม	เงินสะสม	เงินสะสม	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณ ผู้ใหญ่มาก ถึงหน้าวัด หินลับ หมู่ที่ 5 บ้าน หินลับ		4,099,000.00	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELL-16008 ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กสูง กัลป์วาไนท์ ความสูง 8 เมตร 2.ฐานรากแบบ กัลป์วาไนท์ ความสูง 1.5 เมตร 3.โคมไฟ หลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟ ถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม จำนวน 64 ต้น งบประมาณ 4,099,000 บาท บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ เพิ่มเติม ตุลาคม 2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ลำดับที่ 17 รหัส 07020037 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 34 ข้อ 6	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELL-16008 ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กสูง กัลป์วาไนท์ ความสูง 8 เมตร 2.ฐานรากแบบ กัลป์วาไนท์ ความสูง 1.5 เมตร 3.โคมไฟ หลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟ ถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม จำนวน 64 ต้น งบประมาณ 4,099,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ รุ่น KELL-16008 ชุดเสาไฟ ถนนและฐานรากเหล็กหลายเข็ม เสาไฟเหล็กให้วัดคุณภาพสูงตาม มาตรฐาน มอก 1479-2558 ชุดเคสโคมป้องกันสนิมแบบ Hot dip galvanize ความสูงเสา 8 เมตร (±5 เซนติเมตร) สามารถยกเสาขึ้น/ ลง ได้ง่ายเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา ด้วยการใช้สลักเกลียว ร่วมกันที่แผ่นเหล็กเจาะรู ซึ่งเชื่อมติดอยู่ที่ฐานเสาไฟถนนและแผ่น ฐานราก เป็นลักษณะบานพับขึ้น/ลง ซึ่งสามารถติดตั้งโคมไฟและ อุปกรณ์ที่ใช้น้ำหนักเบาได้ถึง 45 กิโลกรัมได้ ฐานรากเหล็กหลาย เข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางด้านบนขนาด 60.5±1 ด้านปลายขนาด 48±1 จำนวน 4 ต้นต่อชุด ใช้วัสดุ คุณภาพสูงมาตรฐาน มอก.1479-2558 ชุดเคสโคมป้องกันสนิม แบบ Hot dip galvanize ทั้งหมด โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน รุ่น RCSOS60L-165CW50 ขนาดชุดโคมไฟถนน ไม่รวมชุดติดตั้ง กว้าง 583 มิลลิเมตร (±15 เซนติเมตร) / ยาว 1,415 มิลลิเมตร (±15 เซนติเมตร) / หน้า 60 มิลลิเมตร (±10 เซนติเมตร) น้ำหนักโคมไฟทั้งชุดประมาณ 27 กิโลกรัม

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ประกอบพร้อมหน่วยแสงหลอดแสงอาทิตย์ ชนิด Monocrystalline ขนาด 150 W ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC61215-1 : 2016, IEC61215-2 : 2016, IEC61730-1 : 2016, IEC61730-2 : 2016, IEC61730-1 : 2016, IEC61730-2 : 2016 แบบทดสอบชนิด LiFePO4 ขนาด 12.8V $\geq$ 60Ahr เซลล์แบตเตอรี่ได้รับรองมาตรฐาน IEC62619 : 2017 อุณหภูมิสิลลิคัมพันธ (CCT) 5000K (4745K-5311K) และค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) $>$ 70 โคมไฟทำงาน 100 % ให้กำลังไฟ 60 วัตต์ $\pm$ 10% ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง $\geq$ 10,300 ลูเมน ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม $\geq$ 172 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lav) จำนวนด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M2 และได้ค่าส่องสว่างเฉลี่ยผิวถนน (Eavg) 24.5 lux โคมไฟทำงานประมาณ 46 % ให้กำลังไฟ 28 วัตต์ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง $\geq$ 5,150 ลูเมน ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม $\geq$ 185 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lav) จำนวนด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M4 และได้ค่าส่องสว่างเฉลี่ยผิวถนน (Eavg) 12 lux ชุดโคมไฟทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า 100 % นาน 3 ชม. และจะปรับให้อัตโนมัติเพื่อให้ง่ายต่อการปรับแสง 46% ทำงานถึงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จพลังงานไฟฟ้า มีการป้องกันฝุ่น/กันน้ำ ระดับ IP67 กระแสไฟฟ้าสูงสุด 15A ชนิด MPPT ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC61347-2-11 : 2001+AMD1 : 2017 และ IEC/EN 62509: 2010, IEC/EN 62509 : 2011 ชุดโคมไฟผ่านการทดสอบการป้องกันฝุ่น/กันน้ำ ระดับ IP66 ตามมาตรฐาน IEC60529	

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
									ชุดคอมพิวเตอร์สอบ มาตราฐาน มอก.1955-2551 หัวข้อ การ แพร่สัญญาณระบบทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่กระจายเป็นคลื่น 30 MHz - 300 MHz บัญชีวิศวกรรมไทย สำนักงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 34 ข้อ 6
แผนงาน การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งบลงทุน	ครูโหนด สำนักงาน	ครูโหนด สำนักงาน (เครื่องปรับ อากาศ)		1	61,800.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง กองการศึกษา ตั้งไว้ 61,800.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง กองการศึกษา ตั้งไว้ 61,800.-บาท

1. หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง/กองการศึกษา เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด
(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง) ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการตามโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างครั้งนี้เป็นอำนาจของ สภากองคการบริหารส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29



(ลงชื่อ)
(นายโยธิน ปานช้าง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2567



(ลงชื่อ)
(นางสาวบุษกร ทาสี)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2567

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ)
(นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายอุทัยดี ดันเรือง)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

4.การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายเจด็จ ขำพลอย)
ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567
ครั้งที่ 1...เมื่อวันที่ 25...เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567
หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่เดือน พ.ศ.....
ตามหนังสือ.....(ถ้ามี)

5.สำหรับกรณีที่โอนงบประมาณต่างหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน.....เจ้าของงบประมาณที่โอนลด

(ลงชื่อ)
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่เดือน พ.ศ.....

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น

ณ ห้องประชุมประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา

ผู้เข้าประชุม

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ	ประธานสภาฯ	รุ่งฤทัย นาสุทธิ	
2	นายประเสริฐ นาคมั่ว	รองประธานสภาฯ	ประเสริฐ นาคมั่ว	
3	นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง	เลขานุการสภาฯ	อุทัยวุฒิ ต้นเรือง	
4	นายสุรัตน์ เทพจันทิก	สมาชิกสภา หมู่ที่ 1	สุรัตน์ เทพจันทิก	
5	นายประเสริฐ ชัยบุรัมย์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 2	ประเสริฐ ชัยบุรัมย์	
6	นายนุกาน มลิณทจินดา	สมาชิกสภา หมู่ที่ 3	นุกาน มลิณทจินดา	
7	นายวิเชียร ดิษฐกรณ	สมาชิกสภา หมู่ที่ 4	วิเชียร ดิษฐกรณ	
8	นางสดใส สามิ	สมาชิกสภา หมู่ที่ 6	สดใส สามิ	
9	นางกรวรรณ พรหมจันทิก	สมาชิกสภา หมู่ที่ 7	กรวรรณ พรหมจันทิก	
10	นายสุวรรณ์ ยามดี	สมาชิกสภา หมู่ที่ 8	สุวรรณ์ ยามดี	
11	นายประสาธ กวางทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 9	ประสาธ กวางทอง	
12	นายสมศักดิ์ แพทย์เสลา	สมาชิกสภา หมู่ที่ 10	สมศักดิ์ แพทย์เสลา	
13	นายอภิวัฒน์ แสงสุธา	สมาชิกสภา หมู่ที่ 12	อภิวัฒน์ แสงสุธา	
14	นายทวี ต้นเรือง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 13	ทวี ต้นเรือง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเจตัง จำพลอย	นายก อบต.มวกเหล็ก	เจตัง จำพลอย	
2	นายชัยวัฒน์ สนิทไชย	รอง นายก อบต.มวกเหล็ก	ชัยวัฒน์ สนิทไชย	
3	นายสมศักดิ์ พาที	รอง นายก อบต.มวกเหล็ก	สมศักดิ์ พาที	
4	นางสาวจุฑารัตน์ บัญญัติศิลป์	เลขานุการ นายก อบต.มวกเหล็ก	จุฑารัตน์ บัญญัติศิลป์	
5	นายเพชร ปานวิเชียร	ที่ปรึกษา นายก อบต.มวกเหล็ก	เพชร ปานวิเชียร	
6	นายอณัฐชัย นามบุตร	นายช่างโยธา	อณัฐชัย นามบุตร	
7	นายปรมินทร์ ปวงจันทร์หอม	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	ปรมินทร์ ปวงจันทร์หอม	
8	นางสาวบังอร แซ่พิมล	นักทรัพยากรบุคคล	บังอร แซ่พิมล	
9	นางสาวภรภัสสรณ์ แจ่มทอง	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	ภรภัสสรณ์ แจ่มทอง	
10	นางสาวเมตตา ศิริสุทธิ	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	เมตตา ศิริสุทธิ	
11	นางรวมพร ไชยหงษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	รวมพร ไชยหงษ์	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. โดยระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประกาศอำเภอมวกเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ชี้แจงรายละเอียด

นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง
เลขานุการสภาฯ

ประกาศอำเภอมวกเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีความประสงค์จะขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลมวกเหล็ก และพิจารณาเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิจารณาข้อราชการอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่

เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

1.2 การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ
ประธานสภาฯ
นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง
เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ชี้แจงรายละเอียด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และบอกเล่าเรื่องราวศิลปะ วัฒนธรรมไทยในรัชสมัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่ชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมกันปกป้อง รักและหวงแหนในสถาบันชาติ

ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ความเป็นไทยตลอดไป พร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ที่ประชุมฯ -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

นางรุ่งกัญญา นาสุทธิ ประธานสภาฯ -ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมฯ -รับรอง 11 เสียง
-ไม่รับรอง - เสียง
-งดออกเสียง 2 ท่าน (ประธานสภาฯ รองประธานฯ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่อง รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567
ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

นายเจตัง ขำพลอย -ขอมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดแทน
นายก อบต.มวกเหล็ก
นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กทุกท่าน
ปลัด อบต.มวกเหล็ก ขออนุญาตชี้แจงญัตติดังกล่าวแทนผู้บริหาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ดำเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำผลการประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย การพัฒนาด้านการกระจายอำนาจ และประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการบริการ

สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จึงขอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กทราบต่อไป

นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ
ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบ เรื่อง รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการบริหารสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567

5.2 เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

นายเจตัง ขำพลอย
นายก อบต.มวกเหล็ก
นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง
ปลัด อบต.มวกเหล็ก

-ขอมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดแทน

-เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงญัตติดังกล่าวแทนผู้บริหาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย รายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด แผนพัฒนาท้องถิ่น (ก่อนเปลี่ยนแปลง)	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 50,000.-บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570) ลำดับที่ 2 หน้า 118	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 350,000.-บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ลำดับที่ 1 หน้า 5	กองการศึกษาฯ

นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ 11 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 2 ท่าน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ)

5.3 เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

นายเจตน์ ขำพลอย
นายก อบต.มวกเหล็ก
นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง
ปลัด อบต.มวกเหล็ก

-ขอมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดแทน

-เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงญัตติดังกล่าวแทนผู้บริหาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมด้วย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก อำเภอววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัยมีภูมิต้านทานและยั่งยืนเป้าประสงค์ที่ ๙.๑ สร้างหลักประกันและให้บริการพื้นฐานที่พอเพียงปลอดภัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียว อย่างยั่งยืน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ฉ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ด้านการบริการและช่วยเหลือประชาชน

๑.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. (จัดตั้ง)	เพื่อประโยชน์ในการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยตาม พรบ. ป้องกันฯ	ฝึกอบรมสมาชิก อป พร. (จัดตั้ง)และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐อปพร. และเจ้าหน้าที่งาน ป้องกันมีความรู้และ ศักยภาพในการ ป้องกันสาธารณภัยฯ	อปพร.และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมีความรู้ ความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)
๒	โครงการปรับปรุง รถบรรทุกน้ำ ของ อบต. ววกเหล็ก หมายเลข ทะเบียน พร ๘๘๕๑ สระบุรี	เพื่อประโยชน์ในการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยมีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน	ปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ของ อบต. ววกเหล็ก หมายเลข ทะเบียน พร ๘๘๕๑ สระบุรี เป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์และตามแบบ อบต.กำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ รถบรรทุกน้ำมีความ พร้อมในการ ปฏิบัติงานภัย	ป้องกันระงับการเกิด เหตุสาธารณภัยได้ ทันเวลาที่ประชุมได้รับ การช่วยเหลือ	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อย และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน เป้าประสงค์ที่ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ฯ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน)
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- 1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพร. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันมีความรู้และศักยภาพในการป้องกันสาธารณภัยฯ	อปพร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (งานป้องกันฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก อำเภอม่วงเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา การดูแล และการจัดการศึกษา

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน(แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดกิจกรรมจักรยานพาไถ่ (Balance-Bike)	เพื่อพัฒนาการสมวัยรอบด้านเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ศพด. อบต.ม่วงเหล็ก ศพด.บ้านหมาก ศพด.บ้านเขาไม้ เกวียน			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐เด็กมีพัฒนาการสมวัย	เด็กมีพัฒนาการสมวัยรอบด้านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์	การกองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก อำเภอวังเหล็ก จังหวัดสระบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อย แต่มีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ๗ เป้าประสงค์ที่ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ๗
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน)
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โครงการปรับปรุงเสียง รื้อสายองค์การบริหาร ส่วนตำบลม่วงเหล็ก	เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ และเพื่อการ ปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงเสียงไร้สาย องค์การบริหารส่วน ตำบลม่วงเหล็ก			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ข้อมูล ข่าวสารเผยแพร่อย่าง มีประสิทธิภาพ	ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารสะดวก รวดเร็ว

นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

-เห็นชอบ 11 เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง 2 ท่าน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ)

5.4 เรื่อง ญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567

นายเจด็จ ขำพลอย
นายก อบต.มวกเหล็ก
นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง
ปลัด อบต.มวกเหล็ก

-ขอมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดแทน

-เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงญัตติดังกล่าวแทนผู้บริหาร

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย รวมโอนงบประมาณในครั้งนี้ 544,100.-บาท ดังนี้

1.โอนตั้งรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ตามประมาณการและแบบแปลน ที่ อบต.มวกเหล็กกำหนด
จำนวน 441,200.- บาท

-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 4 ลำดับที่ 1

โอนลดจาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษา และ
ซ่อมแซม ตั้งงบประมาณไว้ 1,100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 951,027.17 บาท
โอนลด 441,200.- บาท คงเหลือหลังโอน 509,827.17 บาท

2. โอนตั้งรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 23,000.-
บาท รวมเป็นเงินจำนวน 92,000.- บาท

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566

โอนลดจาก

แผนงานคณะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุ วัสดุอื่น
ตั้ง งบประมาณไว้ 115,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 115,000.- บาท โอนลด
92,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 23,000.- บาท

3. โอนตั้งรายการใหม่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 10,900.-
บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-ตัวโต๊ะทำงานทำจากเหล็กแผ่นหนา 0.5 มิล บีมขึ้นรูป

-ตัวถังทำจากเหล็กแผ่นหนา 0.5 มิล เคลือบกันสนิม

-ขนาดโต๊ะ 154x78x75.3 เซนติเมตร

-มีลิ้นชักล็อกได้ทั้งหมด ข้างขวา 3 ใบ ข้างซ้าย 3 ใบ ตรงกลาง 1 ใบ รวม 7 ใบ

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

โอนลดจาก

แผนงานคณะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุ วัสดุอื่น
ตั้งงบประมาณไว้ 115,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 23,000.-บาท โอนลด 10,900.-
บาท คงเหลือหลังโอน 12,100.-บาท

นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่

ประชุม เรื่อง ญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567

-อนุมัติ 11 เสียง

-ไม่อนุมัติ - เสียง

-งดออกเสียง 2 ท่าน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ)

5.5 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

นายเจตต์ ชำพลอย
นายก อบต.มวกเหล็ก
นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง
ปลัด อบต.มวกเหล็ก

-ขอมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดแทน

-เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงญัตติดังกล่าวแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2567(ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในบงลงทุนที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อความเดิม

ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู พร้อม
ติดตั้ง กองการศึกษา ตั้งไว้ 61,800.-บาท

แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง กอง
การศึกษา ตั้งไว้ 61,800.-บาท

นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม

นายวิเชียร ดิษฐภรณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอ
สอบถามว่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ มีจำนวนกี่เครื่องและติดที่ไหนครับ

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องติดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสดใส สามี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง
เลขานุการสภาฯ

-ต้องการให้มีการแนบรูปภาพรุ่นที่จะซื้อด้วย

-ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เนื่องจากเป็นการเจาะจงเกินไป

สรุปคำชี้แจงที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2
เครื่อง กองการศึกษา ตั้งไว้ 61,800.-บาท

นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

มติที่ประชุม

-อนุมัติ 11 เสียง
-ไม่อนุมัติ - เสียง
-งดออกเสียง 2 ท่าน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ)

5.6 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)

นายเจด็จ ขำพลอย
นายก อบต.มวกเหล็ก
นายอุทัยวุฒิ ต้นเรือง
ปลัด อบต.มวกเหล็ก

-ขอมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ชี้แจงรายละเอียดแทน
-เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงญัตติดังกล่าวแทนผู้บริหาร
ผู้บริหารเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 รายการ

โครงการลำดับที่ 21 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
(สายมอมะเกลือ) หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก

โครงการลำดับที่ 22 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
(สาย หมู่ที่ 4 ไป หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 4 บ้านเขวลาด

โครงการลำดับที่ 23 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ
ผู้ใหญ่มาศ ถึงหน้าวัดหินลับ หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น

ซึ่งขณะตั้งงบประมาณใช้เกณฑ์ราคาบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือน
ตุลาคม 2566 ต่อมาสำนักงานงบประมาณได้มีการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม
เดือนเมษายน 2567 ซึ่งมีการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะของแบตเตอรี่และอื่นๆ ที่ทำให้
ลักษณะคุณภาพเปลี่ยน จึงต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเงิน
สะสมตามโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดตามที่ได้แจกให้ทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น

ข้อความเดิม

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

21.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (สายมอมะเกลือ) หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก

-ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI-16008

ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กชุบกำลัปวไนซ์ ความสูง 8 เมตร 2.ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม

-จำนวน 76 ต้น งบประมาณ 4,867,000 บาท

-บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ลำดับที่ 17 รหัส 07020037

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 23 ข้อ 2

ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

21.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (สายมอมะเกลือ) หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก

-ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI-16008

ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กชุบกำลัปวไนซ์ ความสูง 8 เมตร 2.ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม

-จำนวน 76 ต้น งบประมาณ 4,867,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ

รุ่น KELLI-16008

ชุดเสาไฟถนนและฐานรากเหล็กหลายเข็ม

-เสาไฟเหล็กใช้วัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐาน มอก 1479-2558 ชุบเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ Hot dip galvanize ความสูงเสา 8 เมตร (±5 เซนติเมตร)

-สามารถยกเสาขึ้น/ลง ได้ง่ายเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา ด้วยการใส่สลักเกลียวร่วมกันที่แผ่นเหล็กเจาะรู ซึ่งเชื่อมติดอยู่ที่ฐานเสาไฟถนนและแผ่นฐานราก เป็นลักษณะบานพับขึ้น/ลง ซึ่งสามารถติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักรวมมากถึง 45 กิโลกรัมได้

-ฐานรากเหล็กหลายชิ้น ขนาดความยาว 1.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางด้านบนขนาด 60.5 ± 1 ด้านปลายขนาด 48 ± 1 จำนวน 4 ต้นต่อชุด ใช้วัสดุคุณภาพสูงมาตรฐาน มอก. 1479-2558 ขอบเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ Hot dip galvanize ทั้งชุด

โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกันรุ่น RCSOS60L-165CW50

-ขนาดชุดโคมไฟถนน ไม่รวมข้อติดตั้ง กว้าง 583 มิลลิเมตร (± 15 เซนติเมตร) / ยาว 1,415 มิลลิเมตร (± 15 เซนติเมตร) / หนา 60 มิลลิเมตร (± 10 เซนติเมตร) น้ำหนักโคมไฟทั้งชุดประมาณ 27 กิโลกรัม

-ประกอบรวมหน่วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Monocrystalline ขนาด 150 W ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC61215-1 : 2016, IEC61215-1-1 : 2016, IEC61215-2 : 2016, IEC61730-1 : 2016, IEC61730-1: 2018, IEC61730-2: 2016

-แบตเตอรี่ชนิด LiFePO4 ขนาด 12.8V ≥ 60 Ahr เซลล์แบตเตอรี่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC62619 : 2017

-อุณหภูมิสีสัมพัทธ์ (CCT) 5000K (4745K-5311K) และค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) > 70

-โคมไฟทำงาน 100 % ให้กำลังไฟ 60 วัตต์ $\pm 10\%$ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง $\geq 10,300$ ลูเมน ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม ≥ 172 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lav) คำนวณด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M2 และได้ค่าสว่างเฉลี่ยผิวถนน (Eavg) 24.5 lux

-โคมไฟทำงานประมาณ 46 % ให้กำลังไฟ 28 วัตต์ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง $\geq 5,150$ ลูเมน ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม ≥ 185 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lav) คำนวณด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M4 และได้ค่าสว่างเฉลี่ยผิวถนน (Eavg) 12 lux

-ชุดโคมไฟทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า 100 % นาน 3 ชม. และจะปรับหรืออัตโนมัติเหลือกำลังไฟฟ้าประมาณ 46% ทำงานถึงสว่าง

- อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จพลังงานไฟฟ้า มีการป้องกันฝุ่น/กันน้ำ ระดับ IP67 กระแสไฟ
ชาร์จสูงสุด 15A ชนิด MPPT ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC61347-2-11 :
2001+AMD1 : 2017 และ IEC/EN 62509: 2010, IEC/EN 62509 : 2011
- ชุดโคมไฟผ่านการทดสอบการป้องกันฝุ่น/กันน้ำ ระดับ IP66 ตามมาตรฐาน IEC60529
- ชุดโคมไฟผ่านการทดสอบ มาตรฐาน มอก.1955-2551 หัวข้อ การแพร่สัญญาณ
รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่กระจายเป็นคลื่น 30 MHz - 300 MHz
- บัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงานประมาณ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 23 ข้อ 2

ข้อความเดิม

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

22.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (สาย หมู่ที่ 4 ไป หมู่ที่ 7)

หมู่ ที่ 4 บ้านเหวลาด

-ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI-16008
ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 8 เมตร 2.ฐานรากแบบหลายเข็ม
ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น
RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม

-จำนวน 60 ต้น 3,843,800 บาท

-บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานประมาณฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ลำดับที่ 17 รหัส 07020037

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 31 ข้อ 18

ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

22.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (สาย หมู่ที่ 4 ไป หมู่ที่ 7)

หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด

-ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI-16008

ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กชุบกำปวไนซ์ ความสูง 8 เมตร 2.ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม

-จำนวน 60 ต้น 3,843,800 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ

รุ่น KELLI-16008

ชุดเสาไฟถนนและฐานรากเหล็กหลายเข็ม

-เสาไฟเหล็กใช้วัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐาน มอก 1479-2558 ชุบเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ Hot dip galvanize ความสูงเสา 8 เมตร (± 5 เซนติเมตร)

-สามารถยกเสาขึ้น/ลง ได้ง่ายเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา ด้วยการใส่สลักเกลียวร่วมกันที่แผ่นเหล็กเจาะรู ซึ่งเชื่อมติดอยู่ที่ฐานเสาไฟถนนและแผ่นฐานราก เป็นลักษณะบานพับขึ้น/ลง ซึ่งสามารถติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักรวมมากถึง 45 กิโลกรัมได้

-ฐานรากเหล็กหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางด้านบนขนาด 60.5 ± 1 ด้านปลายขนาด 48 ± 1 จำนวน 4 ต้นต่อชุด ใช้วัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐาน มอก. 1479-2558 ชุบเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ Hot dip galvanize ทั้งชุด

โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกันรุ่น RCSOS60L-165CW50

-ขนาดชุดโคมไฟถนน ไม่รวมข้อติดตั้ง กว้าง 583 มิลลิเมตร (± 15 เซนติเมตร) / ยาว 1,415 มิลลิเมตร (± 15 เซนติเมตร) / หนา 60 มิลลิเมตร (± 10 เซนติเมตร) น้ำหนักโคมไฟทั้งชุดประมาณ 27 กิโลกรัม

-ประกอบรวมหน่วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Monocrystalline ขนาด 150 W ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC61215-1 : 2016, IEC61215-1-1 : 2016, IEC61215-2 : 2016, IEC61730-1 : 2016, IEC61730-1: 2018, IEC61730-2: 2016

-แบตเตอรี่ชนิด LiFePO4 ขนาด 12.8V ≥ 60 Ahr เซลล์แบตเตอรี่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC62619 : 2017

-อุณหภูมิสีสเปกตรัม (CCT) 5000K (4745K-5311K) และค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) > 70

-โคมไฟทำงาน 100 % ให้กำลังไฟ 60 วัตต์ $\pm 10\%$ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง $\geq 10,300$ ลูเมน

ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม ≥ 172 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lav) คำนวณด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M2 และได้ค่าส่องสว่างเฉลี่ยผิวถนน (Eavg) 24.5 lux

-โคมไฟทำงานประมาณ 46 % ให้กำลังไฟ 28 วัตต์ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง $\geq 5,150$ ลูเมน ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม ≥ 185 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lav) คำนวณด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M4 และได้ค่าส่องสว่างเฉลี่ยผิวถนน (Eavg) 12 lux

-ชุดโคมไฟทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า 100 % นาน 3 ชม. และจะปรับรีเลย์อัตโนมัติเหลือ กำลังไฟฟ้าประมาณ 46% ทำงานถึงสว่าง

-อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จพลังงานไฟฟ้า มีการป้องกันฝุ่น/กันน้ำ ระดับ IP67 กระแสไฟ ชาร์จสูงสุด 15A ชนิด MPPT ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC61347-2-11 : 2001+AMD1 : 2017 และ IEC/EN 62509: 2010, IEC/EN 62509 : 2011

-ชุดโคมไฟผ่านการทดสอบการป้องกันฝุ่น/กันน้ำ ระดับ IP66 ตามมาตรฐาน IEC60529

-ชุดโคมไฟผ่านการทดสอบ มาตรฐาน มอก.1955-2551 หัวข้อ การแพร่สัญญาณ รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่กระจายเป็นคลื่น 30 MHz - 300 MHz

-บัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงานประมาณ

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 31 ข้อ 18

ข้อความเดิม

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

23.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณผู้ใหญ่มาก ถึงหน้าวัด หินลับ หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ

-ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน

(Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI-16008 ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูง 8 เมตร 2.ฐานรากแบบทลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม

-จำนวน 64 ต้น งบประมาณ 4,099,000 บาท

-บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ลำดับที่ 17 รหัส 07020037

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 34 ข้อ 6

ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

23.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณผู้ใหญ่มาศ ถึงหน้าวัด
หินลับ หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ

-ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI-16008
ประกอบด้วย 1.เสาไฟเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูง 8 เมตร 2.ฐานรากแบบหลายเข็ม
ขนาดความยาว 1.5 เมตร 3.โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น
RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม

-จำนวน 64 ต้น งบประมาณ 4,099,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ

รุ่น KELLI-16008

ชุดเสาไฟถนนและฐานรากเหล็กหลายเข็ม

-เสาไฟเหล็กใช้วัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐาน มอก 1479-2558 ชุบเคลือบผิวป้องกัน
สนิมแบบ Hot dip galvanize ความสูงเสา 8 เมตร (± 5 เซนติเมตร)

-สามารถยกเสาขึ้น/ลง ได้ง่ายเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา ด้วยการใส่สลักเกลียว
ร่วมกันที่แผ่นเหล็กเจาะรู ซึ่งเชื่อมติดอยู่ที่ฐานเสาไฟถนนและแผ่นฐานราก เป็นลักษณะ
บานพับขึ้น/ลง ซึ่งสามารถติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักรวมมากถึง 45 กิโลกรัม
ได้

-ฐานรากเหล็กหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางด้านบนขนาด
 60.5 ± 1 ด้านปลายขนาด 48 ± 1 จำนวน 4 ต้นต่อชุด ใช้วัสดุคุณภาพสูงมาตรฐาน มอก.
1479-2558 ชุบเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ Hot dip galvanize ทั้งชุด

โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกันรุ่น
RCSOS60L-165CW50

-ขนาดชุดโคมไฟถนน ไม่รวมข้อติดตั้ง กว้าง 583 มิลลิเมตร (± 15 เซนติเมตร) / ยาว
1,415 มิลลิเมตร (± 15 เซนติเมตร) / หนา 60 มิลลิเมตร (± 10 เซนติเมตร) น้ำหนักโคม
ไฟทั้งชุดประมาณ 27 กิโลกรัม

-ประกอบรวมหน่วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Monocrystalline ขนาด 150 W
ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC61215-1 : 2016, IEC61215-1-1 : 2016, IEC61215-2
: 2016, IEC61730-1 : 2016, IEC61730-1: 2018, IEC61730-2: 2016

-แบตเตอรี่ชนิด LiFePO4 ขนาด 12.8V $\geq$ 60Ahr เซลล์แบตเตอรี่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
IEC62619 : 2017

-อุณหภูมิสีสัมพันธ์ (CCT) 5000K (4745K-5311K) และค่าดัชนีความถูกต้องของสี
(CRI) > 70

-โคมไฟทำงาน 100 % ให้กำลังไฟ 60 วัตต์ $\pm 10\%$ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง $\geq 10,300$ ลูเมน
ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม ≥ 172 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lav)
คำนวณด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M2 และได้ค่าสว่างเฉลี่ยผิวถนน
(Eavg) 24.5 lux

-โคมไฟทำงานประมาณ 46 % ให้กำลังไฟ 28 วัตต์ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง $\geq 5,150$ ลูเมน
ค่าประสิทธิภาพของดวงโคม ≥ 185 ลูเมนต่อวัตต์ และให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Lav)
คำนวณด้วยโปรแกรม Dialux evo อยู่ในเกณฑ์ M4 และได้ค่าสว่างเฉลี่ยผิวถนน
(Eavg) 12 lux

-ชุดโคมไฟทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า 100 % นาน 3 ชม. และจะปรับหรี่อัตโนมัติเหลือ
กำลังไฟฟ้าประมาณ 46% ทำงานถึงสว่าง

-อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จพลังงานไฟฟ้า มีการป้องกันฝุ่น/กันน้ำ ระดับ IP67 กระแสไฟ
ชาร์จสูงสุด 15A ชนิด MPPT ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC61347-2-11 :
2001+AMD1 : 2017 และ IEC/EN 62509: 2010, IEC/EN 62509 : 2011

-ชุดโคมไฟผ่านการทดสอบการป้องกันฝุ่น/กันน้ำ ระดับ IP66 ตามมาตรฐาน IEC60529

-ชุดโคมไฟผ่านการทดสอบ มาตรฐาน มอก.1955-2551 หัวข้อ การแพร่สัญญาณ
รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่กระจายเป็นคลื่น 30 MHz - 300 MHz

-บัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 34 ข้อ 6

นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง
เลขานุการสภาฯ

-มีการแก้ไขรายงานแบบเตอร์

นายวิเชียร ดิษฐกรณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

-ประเด็นเสาไฟได้แก้ไขหรือไม่ เพราะของเดิมเป็นซูปกัลป์วไนซ์

นายอณัฐชัย นามบุตร
นายช่างโยธา

-ไม่มีการแก้ไขเพราะเป็นคุณลักษณะเดิม เหมือนเดิม

นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า)

มติที่ประชุม

-อนุมัติ 8 เสียง
-ไม่อนุมัติ 3 เสียง (นายวิเชียร ดิษฐกรณ์ นางสดใส สามี นางกรวรรณ พนมจันทิก)
-งดออกเสียง 2 ท่าน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายเจด็จ ขำพลอย
นายก อบต.มวกเหล็ก

-องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เราจะดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คณะผู้บริหารและกองช่างได้ออกไปสำรวจ ตามความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน เอาความจำเป็นและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำ เพราะปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องน้ำของเราก็สาหัสแล้ว รถน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ทั้ง 2 คัน ก็วิ่งส่งน้ำจนรถพัง

นางสดใส สามี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร ดิฉันอยากให้คณะผู้บริหารพิจารณาย้ายหอถังกลุ่มบ้านหมอโกสุม มาตรงกลุ่มบ้านนางแหว ซึ่งหอถังบริเวณบ้านหมอโกสุมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ดิฉันจึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ตัดโครงการเหล็กให้และทางหมู่บ้านจะนำรถมาย้ายเอง มาจุดบริเวณบ้านนางแหวแทน

นางกรวรรณ พนมจันทิก
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร ดิฉันขอสอบถามเรื่องถนนเส้นหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ทางลัดไปน้ำตก เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนทำให้การสัญจรไป-มา ไม่สะดวกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ไม่ทราบว่าจะดำเนินการตอนไหนค่ะ

นายเจด็จ ขำพลอย
นายก อบต.มวกเหล็ก

เรื่องนี้ผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าถนนสายนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของทางหลวงชนบท ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการทำอะไรได้ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กได้ดำเนินการสอบถามไปแล้ว

นายวิเชียร ดิษฐกรณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร กระผมขอสอบถาม
เกี่ยวกับรถบรรทุกขยะที่ทางสมาชิกสภาพิจารณาให้จ่ายขาดเงินสะสมประมาณ 2 ปีที่
แล้วมันติดขัดอะไรหรือเปล่า

นายอุทัยวุฒิ ดันเรือง
เลขานุการสภาฯ

ในส่วนเรื่องรถบรรทุกขายนั้น จะแจ้งให้ทราบทางองค์การบริหารส่วนตำบล
มากเหล็ก ได้ประกาศสอบราคา e-bidding และมีการยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณา เพราะมีการร้องเรียนตลอด

นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมากเหล็ก

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอุทัยวุฒิ ดันเรือง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมากเหล็ก

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมากเหล็ก

ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมากเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี
2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประชาคมหมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา เลขานุการสภาฯ
ได้บันทึกรายงานการประชุมสภาและจัดทำรายงานการประชุมสภา เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ผู้มีรายชื่อข้างท้ายได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า

☐ ถูกต้อง และเรียบร้อย

☐ ไม่ถูกต้องมีข้อแก้ไขดังนี้.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ชัยบุรีรัมย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสดใส สามี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุวรรณ์ ยามดี)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 คราวนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
สมัย..... สมัยที่..... ครั้งที่..... ประจำปี 2567 เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางรุ่งกัญญา นาสุทธิ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก