

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมของแต่ละปีงบประมาณ ในช่วงของแผน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางปัทมา สังขมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

สารบัญ

บันทึกหลักการและเหตุผล

หน้า

บัญชีโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๑

บัญชีโครงการพัฒนา เพิ่มเติม

แบบ ผ.๐๒

๓ - ๑๔

แบบ ผ.๐๒/๑

๑๖

หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณา จัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน และเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ และเพื่อให้ เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การ บริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จึงได้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓

๓

(นางปัทมา สังขะมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

แบบ ผ.01

(สรุป ผ.02)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	29	20,114,200	29	20,114,200	58	40,228,400
รวม	-	-	-	-	-	-	29	20,114,200	29	20,114,200	58	40,228,400

(สรุป ผ.02/1)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	1	5,798,200	1	5,798,200	2	11,596,400
รวม	-	-	-	-	-	-	1	5,798,200	1	5,798,200	2	11,596,400

เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางโรงเรียนวัดบ้านหมาก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.15 ม.	เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.15 ม.				220,000	220,000	กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.15 ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
2	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะพร้าว (กลุ่มหลังวัดผาแดง บริเวณบ้านเป้ง) ตำบลมวกเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึก 100 เมตร พร้อมกรุบ่อด้วยท่อ PVC ชั้น 13.5 ตลอดจนความลึกของบ่อ หรือให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และติดตั้งปั๊มเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์)	เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ				225,300	225,300	ร้อยละ 80 ของประชาชนไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่วงเหล็ก (กลุ่มบ้านมะละเก็ดน้อย 1 แยกบ้านลุงไสว) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร	เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 ม.				220,300	220,300	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหวลลาด (บริเวณบ้านคุณยายทุเรียน) โดยติดตั้งท่อถึงแรมแปญขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเดินท่อเมน PVC ขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร และต่อเชื่อมกับท่อเมนประปาหมู่บ้านเดิมให้ใช้การได้ดี พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด	เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ				495,000	495,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านหวลาค (บริเวณกลุ่มบ้านคุนยายทุเรียน)	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้ไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ				200,000	200,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และมีแสงสว่าง อย่าง เพียงพอในการ ดำเนินชีวิต	กองช่าง
6	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหวลาค (บริเวณจาก รพ.สต.สาวน้อยถึงไร่พนาวัน) โดยท่อPVC ขนาด 4 นิ้ว และจุดแยกจำหน่ายน้ำจำนวน 70 จุด พร้อมระบบวาล์ว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 10 จุด	เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ				500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนไม่มีปัญหา ขาดแคลนน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค	ประชาชนมี น้ำประปาเพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหวลาค (บริเวณรพ.สต.สาวน้อย) ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 10 x 10 เมตร สูง 5 เมตร	เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ				500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนไม่มีปัญหา ขาดแคลนน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค	ประชาชนมี น้ำประปาเพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
8	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหวลาค (บริเวณโรงเรียนวัดหวลาค) โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานร่วมกับปั๊มน้ำได้ 2 เครื่อง และส่งน้ำถึง รพ.สต.สาวน้อย	เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ				500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนไม่มีปัญหา ขาดแคลนน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค	ประชาชนมี น้ำประปาเพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (กลุ่มบ้านนายเกษม) ตำบลม่วงเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึก 100 เมตร พร้อมกรุบ่อด้วยท่อPVC ขึ้น 13.5 ตลอดความลึกของบ่อ หรือให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และติดตั้งมาตรขนาด 1.5 แรงม้า (พร้อมติดตั้งมาตรขนาด 1.5 แรงม้า) และบักเล้าไฟฟ้าพร้อมถังแมกนีต์และมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด	เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ				236,000	236,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
10	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านทับกระดู่ (บริเวณบ้านป่าทองรักษ์) ตำบลม่วงเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึก 100-150 เมตร พร้อมกรุบ่อด้วยท่อPVC ขึ้น 13.5 ตลอดความลึกของบ่อ หรือให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และติดตั้งมาตรขนาด 1.5 แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์) และเดินท่อเมนประปา	เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ				226,000	226,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ (กลุ่มบ้านนายอดุลย์ คัมภีรานนท์) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง ให้ลึกลงข้างละ 0.50 เมตร	เพื่อให้การจราจรมี ความสะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 ม.				485,000	485,000	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 ม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ (บริเวณกลุ่มบ้านคุณตา เจริญ) โดยติดตั้งท่อถึงแนวเบญญาด 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมถังกรอง ดินในเหล็ก จำนวน 1 ถัง และขั้วเมตรขนาด 1.5 แร่งผ่า จำนวน 1 ชุด และต่อเชื่อม ระบบประปาหมู่บ้านเดิมให้ใช้งานได้	เพื่อลดปัญหาขาด แคลน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภคของ ประชาชน	ประชาชนมี น้ำประปาเพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ				415,000	415,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนไม่มีปัญหา ขาดแคลนน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค	ประชาชนมี น้ำประปาเพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
13	โครงการรื้อถอนท่อถึงเก่าที่ชำรุดเสียหาย ออกจากจุดเดิม หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ (บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ แสงสุวรรณ)	เพื่อความปลอดภัย ในการใช้ชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	รื้อถอนท่อถึง เก่ามาประปา				50,000	50,000	จำนวนผู้ใช้น้ำประปา	เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา (บริเวณซอยบ้านไร่) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังเลดทางข้างละ 0.50 เมตร	เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 ม.				481,100	481,100	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา (สายขี้ตาเพ็งบริเวณทางขึ้นเนินกลุ่มบ้านผายพงษ์พันธ์ ท่มทอง) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132.30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังเลดทางข้างละ 0.50 เมตร	เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 ม.				493,300	493,300	กว้าง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
16	โครงการซ่อมทาสีขี้นทางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา (บริเวณบ้านนายรัง)	เพื่อปรับปรุงทางให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น					100,000	100,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านโศดัยพัฒนา รายการที่จะปรับปรุงมี ดังต่อไปนี้ 1.เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเป็นเมทัลชีส 2.ติดตั้งราวอบนอกและภายใน 3.ทาสีผนังด้านในและก่อสร้างใหม่ 4.ย้ายพัดลมและติดตั้งเพิ่ม 5.ย้ายโคมไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งเพิ่ม 6.ปูกระเบื้องพื้น 7.ทุบรีดพื้นรอบอาคารที่ชำรุดและ ก่อสร้างใหม่ 8.ทาสีอาคารภายในและภายนอกใหม่ 9.ทุบผนังประตูห้องเก็บของพร้อม ติดตั้งประตูใหม่ 10.ทำชั้นโครงสร้างเหล็กสำหรับวาง อุปกรณ์เครื่องครัว	เพื่อให้ศาลา หมู่บ้านสามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ	เพื่อให้เป็น สถานที่จัดการ ประชุม การ ฝึกอบรม และ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ				450,000	450,000	เพื่อให้เป็นสถานที่ จัดการประชุม การ ฝึกอบรม และจัด กิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ	ประชาชนใน พื้นที่และส่วน ราชการต่างๆ ไม่ ต้องวิตกกังวล เรื่องความปลอดภัยในการ ใช้ศาลาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัยพัฒนา (บริเวณซอย บ้านป่าแดง) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตาราง เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทาง ข้างละ 0.50 เมตร	เพื่อให้การสัญจรมี ความสะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.50 เมตร				484,200	484,200	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.50 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกไม่ การสัญจร	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัยพัฒนา (บริเวณกลุ่ม บ้านนายผืน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตาราง เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทาง ข้างละ 0.50 เมตร	เพื่อให้การสัญจรมี ความสะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.50 เมตร				484,000	484,000	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.50 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกไม่ การสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัยพัฒนา (ขอยบ้านนาย สมบัติ น้อยบ้านโนน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย กว่า 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังให้ ทางข้างละ 0.50 เมตร	เพื่อให้การสัญจรมี ความสะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.50 เมตร				484,200	484,200	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.50 เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
21	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหล โดยเปลี่ยนท่อเมน PVC ขนาด 3 นิ้ว ขึ้น 8.5 จำนวน 84 เมตร และ ท่อเมน PVC ขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 จำนวน 975 เมตร พร้อมจุดแยกต่อมาตราบน้ำ พร้อม ถังเมตร 5 แ่ง พร้อมหม้อแปลง และ ต่อเชื่อมเข้าระบบประปาหมู่บ้านได้ใช้การ ได้ดี	เพื่อลดปัญหาขาด แคลน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภคของ ประชาชน	ประชาชนมี น้ำประปาเพื่อ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ				135,800	135,800	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนไม่มีปัญหา ขาดแคลนน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค	ประชาชนมี น้ำประปาเพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
22	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหล(บริเวณ กลุ่มบ้านนายจำปี)	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคให้ เข้าถึงทุก ครัวเรือน				200,000	200,000	ขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านขมิ้น (บริเวณบ้านนายวันดอน ลำน้ำสงฆ์) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร	เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 ม.				485,500 (บาท)	485,500	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง โดยการตรวจสอบเครื่องขยายเสียงและสายสัญญาณเพิ่ม ลำโพงชุดให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ให้ใช้การได้ดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน				100,000	100,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงและครอบคลุม	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง (กลุ่มบ้านนายโตน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร	เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 ม.				485,500	485,500	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	โครงการนำยามีชีวิต หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง	เพื่อช่วยกันเก็บน้ำไว้ เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในภาคอุปโภคบริโภค	เพื่อให้ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์				200,000	200,000	เพื่อให้ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์	เพื่อช่วยกันเก็บน้ำไว้ เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในภาคอุปโภคบริโภค	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน (ต่อจากถนนเดิมจากสายทางอนามัยหินลับไปหมู่ที่ 5) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 89.40 ลูกบาศก์เมตร	เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 ม.				328,200	328,200	กว้าง 4 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน (บริเวณกลุ่มบ้านผู้ใหญ่คำผิน) โดยติดตั้งหอดึงเหม่แปญ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ถัง และถังแม่อร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด ต่อเชื่อมระบบประปาหมู่บ้านเดิมให้ใช้งานได้ดี พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 แอมป์	เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ				420,700	420,700	ร้อยละ 80 ของประชาชนไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	โครงการซ่อมแซมโครงข่ายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ภายในพื้นที่ตำบลมากเหล็ก จำนวน 116 ต้น โดยการเปลี่ยนโครงข่ายโซลาร์เซลล์เป็นแบบ ALL IN ONE ขนาด 200 วัตต์ และปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้สามารถติดตั้งมั่นคงแข็งแรง	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ซ่อมแซมโครงข่ายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน 116 ต้น และปรับปรุงโครงข่ายสายเคเบิลสายประกอบด้วย - โครงข่ายโซลาร์เซลล์ ALL IN ONE - ขนาด 200 วัตต์				452,000	452,000	จำนวนเขตไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

พ.๐๒/๑เพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/1

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่13 บ้านท่าเสา (ซอยโรงสูบ) โดยปูแอสฟัลติกผิวทาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หน้า 5 เซนติเมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร	เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หน้า 5 เซนติเมตร				5,798,200	5,798,200	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หน้า 5 เซนติเมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง/อบจ.

